

ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN






WHERE LIGHT IS

Platek est une entreprise internationale tournée vers l'innovation dans le secteur de l'éclairage architectural et décoratif d'extérieur. La gamme de produits, se compose de luminaires encastrés au sol, d'appliques, de suspensions, de projecteurs et bornes. Tous moteurs LED et optiques sont conçus en interne et réalisés en exclusivité pour Platek. L'excellence du savoir-faire technologique dans la fonderie d'aluminium sous pression du Groupe Donati, dont fait partie Platek, nous a permis de concevoir et réaliser des corps de luminaires de plus en plus compacts et performants. Ceci tant en termes de rendement lumineux que d'efficacité énergétique.

Platek étudie la relation entre l'homme et l'environnement afin d'améliorer la qualité de vie par un éclairage efficace et durable. En amenant la bonne quantité de lumière là où elle est nécessaire Platek explore de nouvelles façons de donner vie aux espaces résidentiels, de mettre en valeur le patrimoine architectural, de créer des paysages lumineux dans les espaces verts.



GREEN FOREST

Platek s'inspire de la nature et présente la nouvelle déclinaison couleur "Green Forest" pour ses gammes Chiodo, Chiodino, Frog et Nano. Green Forest propose des finitions sophistiquées et des choix de couleurs inhabituels pour certains des produits les plus populaires de l'offre Platek.


Vivre en plein air, c'est se rapprocher de la nature et du paysage, la nouvelle palette de couleurs se marie parfaitement avec l'espace extérieur. Un espace à décorer et à éclairer, avec des produits design et des déclinaisons de couleurs qui subliment l'expérience du vivre en plein air.

ETEREA

PLATEK - ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN

Danesi & Buzzoni





ETEREA applique







ETEREA Large

produit mobile




ETEREA 2.0
Large

IP65
IK 08

215 x 215 x h. 455 mm

longueur de câble 5 m



LED BLANCHE

→ h. 455 mm

3000K IRC>80
220-240V 50/60Hz ⚡



94 14 819



17,5W | 735 lm (*)
114° optique diffusante
400 cd/klm

lampe sur batterie



ETEREA 2.0
Médium
lampe sur batterie

IP65
IK 07

150 x 150 x h. 300 mm

longueur de câble USB
1 m inclus



LED BLANCHE

→ h. 300 mm

3000K IRC>90
batterie ⚡
2700K
disponible sur demande



94 14 219



2,8W | 275 lm (*)
100° optique diffusante
443 cd/klm




ETEREA 2.0
Médium
applique

IP65
IK 08

150 x 150 x h. 300 mm

connecteur IP68 inclus



COB LED

→ h. 300 mm

3000K IRC>80
220-240V 50/60Hz ⊕



94 14 419



9,6W | 385 lm (*)
114° optique diffusante
400 cd/klm

MESH

PLATEK - ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN

Marco Acerbis





MESH lampe de table sur batterie





MESH lampadaire



MESH plafonnier

lampe sur batterie



MESH
lampe de table
sur batterie

IP65
IK 07

diffuseur polycarbonate 3 mm

ø 200 x h. 420 mm



LED BLANCHE

3000K IRC>90
batterie



32 55 116



4,5W | 115 lm (*)
87° optique diffusante

borne




MESH
borne

IP65
IK 07

ø 200 x h. 800 mm
ø 200 x h. 1200 mm

connecteur IP68 inclus



LED BLANCHE

3000K IRC>90
220-240V 50/60Hz



32 40 216 - h. 800
32 40 316 - h. 1200



12W | 295 lm (*)
87° optique diffusante
545 cd/klm

applique



MESH
applique

IP65
IK 06

ø 200 x h. 190 mm

connecteur IP68 inclus



LED BLANCHE

3000K IRC>90

220-240V 50/60Hz ⊕



32 10 116



12W | 310 lm (*)
87° optique diffusante
537 cd/klm

plafonnier



MESH
plafonnier

IP65
IK 07

ø 200 x h. 480 mm

ø 200 x h. 880 mm

connecteur IP68 inclus



LED BLANCHE

3000K IRC>90

220-240V 50/60Hz ⊕



32 70 116 - h. 480

32 70 216 - h. 880



12W | 310 lm (*)
87° optique diffusante
537 cd/klm



MESH XL plafonnier





MESH XL lampadaire

lampadaire




MESH XL
lampadaire

IP65
IK 07

ø 500 x h. 1900 mm

longueur de câble 3 m
Prise SCHUKO IP44 incluse



LED BLANCHE

3000K IRC>90
220-240V 50/60Hz ⊕

gradable TRIAC



32 50 816 .09
couleur bronze



27W | 1520 lm (*)
82° optique diffusante
560 cd/klm

plafonnier




MESH XL
plafonnier

IP65
IK 07

ø 500 x h. 635 mm

connecteur IP68 inclus



LED BLANCHE

3000K IRC>90
220-240V 50/60Hz ⊕

gradable TRIAC



32 70 616 .09
couleur bronze



27W | 1620 lm (*)
82° optique diffusante
560 cd/klm

(*) Données Réelles


FLAMINGO

PLATEK - ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN

Sara Moroni









FLAMINGO applique



FLAMINGO borne





FLAMINGO borne



FLAMINGO
lampadaire

IP65
IK 06

h. 170 mm
h. 800 mm



LED BLANCHE

→ h. 170 mm

→ h. 800 mm

3000K IRC>80
220-240V 50/60Hz ⊕



30 70 116



30 70 216

gradable TRIAC



7,5W | 385 lm (*)
75° optique diffusante
680 cd/klm



7,5W | 385 lm (*)
75° optique
diffusante
680 cd/klm



applique



FLAMINGO
applique

IP65
IK 06

370 mm
1400 x h. 850 mm
1400 x h. 2200 mm



LED BLANCHE



30 10 116



30 10 216

3000K IRC>80
220-240V 50/60Hz ⊕



7,5W | 385 lm (*)
75° optique diffusante
680 cd/klm



7,5W | 385 lm (*)
75° optique
diffusante
680 cd/klm

gradable TRIAC



30 10 316



7,5W | 385 lm (*)
75° optique diffusante
680 cd/klm

(*) Données Réelles



FLAMINGO borne




FLAMINGO
lampadaire

IP65
IK 06

h. 1500 mm
h. 1900 mm

longueur de câble 5 m
Prise SCHUKO IP44 incluse



LED BLANCHE

→ h. 1500 mm

→ h. 1900 mm

3000K IRC>80
220-240V 50/60Hz ⊕



30 50 216



30 50 316

gradable TRIAC



7,5W | 385 lm (*)
75° optique diffusante
680 cd/klm



7,5W | 385 lm (*)
75° optique
diffusante
680 cd/klm


borne



FLAMINGO
applique

IP65
IK 06

h. 800 mm
h. 1500 mm
h. 1900 mm



LED BLANCHE

→ h. 1500 mm

→ h. 1500 mm

3000K IRC>80
220-240V 50/60Hz ⊕



30 40 116



30 40 216

gradable TRIAC



7,5W | 385 lm (*)
75° optique diffusante
680 cd/klm



7,5W | 385 lm (*)
75° optique
diffusante
680 cd/klm

→ h. 1500 mm

→ h. 1500 mm



30 40 316



7,5W | 385 lm (*)
75° optique diffusante
680 cd/klm

(*) Données Réelles

CHIODINO

PLATEK - ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN

Danesi & Buzzoni







CHIODINO piquet




CHIDO
piquet / borne

IP65
IK 05

ø 110 × h. 500 mm
ø 110 × h. 1000 mm
ø 110 × h. 1600 mm

h. 500 mm: câble 4,5 m
h. 1000 mm: câble 4 m
h. 1600 mm: câble 3,4 m



COB LED blanche

3000K IRC>90
24V DC -

→ h. 500 mm



94 40 114 (borne)
94 02 114 (piquet)



6W | 430 lm (*)
93° optique diffusante
495 cd/klm

→ h. 1000 mm



94 40 214 (borne)
94 02 214 (piquet)



6W | 430 lm (*)
93° optique diffusante
495 cd/klm

→ h. 1600 mm



94 40 314 (borne)
94 02 314 (piquet)



6W | 430 lm (*)
93° optique diffusante
495 cd/klm

(*) Données Réelles

CHIODO

PLATEK - ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN



Danesi & Buzzoni





CHIDO piquet





CHIDO piquet




CHiodo
piquet / borne

IP65
IK 05

ø 180 × h. 605 mm
ø 180 × h. 1105 mm
ø 180 × h. 1705 mm

h. 600 mm: câble 4,4 m
h. 1100 mm: câble 3,9 m
h. 1700 mm: câble 3,3 m



COB LED blanche

3000K IRC>80
220-240V 50/60Hz ⊕

→ h. 600 mm



94 40 116 (borne)
94 02 116 (piquet)



12W | 595 lm (*)
93° optique diffusante
400 cd/klm

→ h. 1100 mm



94 40 216 (borne)
94 02 216 (piquet)



12W | 595 lm (*)
93° optique diffusante
400 cd/klm

→ h. 1700 mm



94 02 316 (borne)
94 02 316 (piquet)



12W | 595 lm (*)
93° optique diffusante
400 cd/klm

(*) Données Réelles

ESAGONO

PLATEK - ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN

Maurizio Quargnale





PLATEK - ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN

CHRISTO ANI





ESAGONO piquet



ESAGONO piquet




ESAGONO
produit mobile

IP65
IK 05

600 mm
1200 mm

longueur de câble 5 m



LED BLANCHE

3000K IRC>80
220-240V 0/50/60Hz ⊕

→ 600 mm



84 86 614



11W | 375 lm (*)
satiné
71° - 508 cd/klm

→ 1200 mm



84 86 616



22W | 750 lm (*)
satiné
71° - 508 cd/klm

FROG

PLANTER - ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN

Sara Moroni



PLATEK - ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN



FROG projecteur










FROG lampadaire



FROG

IP66
IK 08

longueur de câble 3 m



COB LED BLANCHE

3000K IRC>80
220-240V 50/60Hz ⊕

gradable TRIAC



88 00 011



9,6W | 655 lm (*)
26°
3090 cd/klm



88 00 013



9,6W | 595 lm (*)
45°
1220 cd/klm



88 00 018



9,6W | 570 lm (*)
102°
400 cd/klm

NANO / NANO XL projecteur






PLATEK - ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN

NANO XL projecteur




NANO XL projecteur



NANO XL projecteur




NANO projecteur









NANO XL projecteur

Aluminium projecteur




NANO
NANO XL
NANO XXL
projecteur

IP66
IK 08

ø 35 x h. 63 mm
ø 50 x h. 90 mm
ø 80 x h. 143 mm

longueur de câble 5 m



NANO projecteur

LED BLANCHE

3000K IRC>80
12V DC ⚡
alimentation à
commander séparément



94 05 011



94 05 013



2,7W | 175 lm (*)
14°
12720 cd/klm



2,7W | 160 lm (*)
21°
5600 cd/klm



94 05 018



94 05 017



2,7W | 150 lm (*)
33°
2580 cd/klm



2,7W | 160 lm (*)
45° x 13°
4530 cd/klm

NANO XL projecteur

LED BLANCHE

3000K IRC>80
220-240V 50/60Hz ⚡
gradable TRIAC



94 05 111



94 05 118



7,5W | 300 lm (*)
20°
12720 cd/klm



7,5W | 310 lm (*)
30°
2580 cd/klm

NANO XXL projecteur

LED BLANCHE

3000K IRC>80
220-240V 50/60Hz ⚡
gradable TRIAC



94 05 213



94 05 218



16W | 970 lm (*)
32°
5600 cd/klm



16W | 1000 lm (*)
50°
2580 cd/klm

(*) Données Réelles



NANO FULL INOX projecteur



NANO
FULL INOX

IP68 full dry
IK 08

ø 35 x h. 63 mm

longueur de câble 0,5 m



NANO FULL INOX projecteur

LED BLANCHE

3000K IRC>80

@700mA

alimentation à

commander séparément



84 32 011



2W | 175 lm (*)
14°
12720 cd/klm



84 32 013



2W | 160 lm (*)
21°
5600 cd/klm



84 32 018



2W | 150 lm (*)
33°
2580 cd/klm



84 32 017



2W | 160 lm (*)
45° x 13°
4530 cd/klm

(*) Données Réelles

PASSO


PLATEK - ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET JARDIN


Danesi & Buzzoni





PASSO corten







PASSO inox



PASSO inox



PASSO

IP65
IK 06

110 x 145 mm

acier inox AISI 316L
acier corten

longueur de câble 3 m



LED BLANCHE

3000K IRC>80
24V DC -



94 04 411
acier inox AISI 316



7,5W | 90 lm (*)
1 ouverture
optique diffusante
1390 cd/klm



94 04 711
acier Corten



7,5W | 90 lm (*)
1 ouverture
optique diffusante
1390 cd/klm

(*) Données Réelles

Platek Srl
Registered Office: Via Paderno, 19
Head Office: Via Marrocco, 4
25050—Rodengo Saiano (BS), Italy
P.Iva 03320290178
C.F. 03007130176

T +39 030 68 18 201
F +39 030 68 16 567
info@platek.eu
www.platek.eu

Art Direction
Gusto IDS
Platek
Graphic design
Gusto IDS
Platek

Photo
Ottavio Tomasini
Germano Borrelli
Edoardo Delille

Platek online
facebook.com/platek
twitter.com/platek
instagram.com/platek
youtube.com/platek

© Platek Octobre 2021



ÉCLAIRAGE
PAYSAGER
ET JARDIN

FR
2021

GARD21FR

platek.eu